

#테스트제품설명

1. 퓨어트리트먼트 (2020.03.23제조)

- 수용성 실리콘 트리트먼트
- 기존 트리트먼트에서 제형 보강

2. 산린스 (2020.05.08제조)

- 간단히 말하면 신데렐라 클리닉 개념
- 클리닉의 유지력을 높이기 위한 제품
- 20~30일 정도는 펌이나 컬러 등의 영향을 미칠 수도 있음

3.K1+C2

- K1과 C2 혼합 시 침전물이 발생 할 수 있으므로 사용 직전에 혼합하고 사용 후 잔량은 폐기
- 혼합 시 많이 흔들면 거품이 생길 수 있으므로 주의
- 혼합 목적은 클리닉의 시술 단계 최소화를 목적

신제품 테스트 방안 A



-프로세스 :

CMC샴푸-K1-저온매직기(90도)-C2-가온-산린스 또는 수용성 트리트먼트 (저온매직기 또는 가온 또는 자연방치)-세척-CMC트리트먼트-매직기(180도)



작업 전
샴푸



작업 완료
젖은 상태



작업 완료
마른 상태

이윤아 5월 12일	왼쪽 : 산린스(05.08제조)-40g+저온매직기 오른쪽 : 퓨어트리트먼트 (03.23제조)-100g+저온매직기 퓨어 트리트먼트 사용한 부분이 도포 시 질감이 부드럽고 매끄러웠으며, 촉촉함이 느껴졌다. 산 린스는 도포시에는 쫘쫘함이 느껴졌으나, 저온매직기로 작업 시 열이 닿으면 묽어져 흘렀내렸으나, 열작업 후 모발에 단단함이 더 강해졌다. 작업 완료 후 젖은 상태에서는 산린스쪽이 컬이 쳐짐을 보였으나, 건조 후에는 반대로 컬이 탄력이 생겼다. 질감 부분에서는 큰 차이를 보이지 않았다.
이윤아 5월 15일	이윤아 : 기존보다 샴푸 시 모발 빠짐이 적고 부드럽다고 느껴진다. 물로 세척시 퓨어쪽 부분이 손빠짐이 매끄러우나, 드라이 후의 질감은 큰 차이가 없다. 컬은 당일과 비슷하게 산린스의 부분이 조금 더 탄력있게 보이나 큰 차이는 보이지 않는다.
이윤아 5월 21일	이윤아 : 전보다 컬이 풀린듯 한 느낌이 들고 양쪽 컬이 차이가 있다고 느껴진다. 부드러움은 첫날보다 못하고 기존보다는 약간 부드러움이 느껴진다. 실제로 양쪽의 컬감 차이는 크지 않았으나, 기존보다는 약간의 늘어짐이 보인다. 유지력은 산린스, 퓨어트리트먼트를 사용하지 않은 경우와 유사하여, 유지력이 더 길다고 이야기하기 어렵다.

  	작업 전 샴푸	이주미 5월 13일 왼쪽 : 산린스(05.08제조)-40g+드라이 가온 오른쪽 : 퓨어트리트먼트 (03.23제조)-40g+드라이 가온 도포시의 질감은 산린스는 단단함이 퓨어T는 부드러움이 느껴진다. 작업 완료 후 젖은 상태에서 산린스 부분은 손빠짐이 매끄럽지 못하며 단단함이 느껴지며, 퓨어쪽은 손빠짐이 매끄럽고 부드러움이 느껴진다. 마른 상태에서도 마찬가지로 퓨어쪽의 손빠짐이 매끄럽다. 컬드라이 후 산린스를 한쪽은 컬감이 탄력있게 유지되나, 퓨어를 한쪽은 금방 컬이 늘어난다.
	작업 완료 젖은 상태	이주미 5월 15일 이주미 : 클리닉 전과 후의 차이가 느껴지지 않는다. 물로 세척시 2/5 이후의 모발은 손 빠짐이 매끄럽지 않으며, 샴푸 후에도 여전히 모발의 뽀뽀함이 느껴진다. 드라이 후에는 모발에 부스스함이 느껴졌으나, 밀키 에센스 도포 후 매끄럽게 빠졌다.
	작업 완료 마른 상태	이주미 5월 20일 이주미 : 약간의 부드러움이 느껴지나, 큰 차이가 없다. 컬러 작업시 산린스의 부분이 영향이 있을 수 있다고 하였으나, 산린스와 퓨어트리트먼트 부분의 차이가 없다.

신제품 테스트 방안 B



-프로세스 :

CMC샴푸-K1+C2(1:1혼합)-저온매직기(90도)-산린스 또는 수용성 트리트먼트 (저온매직기 또는 가온 또는 자연방치)-세척-CMC트리트먼트-매직기(180도)